

Fliesen Theissen GmbH & Co.KG
Robert Bosch Strasse 1-5

46397 Bocholt

Tel: +49 2871 / 9944-0

Fax: +49 2871 / 184238

E-Mail: info@fliesen-theissen.de

Homepage: www.fliesen-theissen.de



Fliesen und Feinsteinzeug glasiert

1. Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexkleber oder Fließbettmörtel. Bitte beachten Sie bei der Verlegung die Angaben der Kleberhersteller. Wir informieren Sie gerne.

2. Verfugung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Fliesen und Feinsteinzeug. Nach der Verlegung und Verfugung erfolgt nach ca.1 Woche Trockenzeit der nächste Arbeitsgang.

3. Bauendreinigung

Verwenden Sie dafür **Patina-Fala® Zementschleierentferner und Kalklöser**. Das Produkt kann je nach zementärer Verschmutzung verdünnt 1:3 – 1:10 mit Wasser, oder bei starker Verschmutzung auch pur eingesetzt werden. Arbeiten Sie dabei Reihe für Reihe, d.h. kleinflächig und beachten Sie die Anleitung auf dem Gebindeetikett. Die Fugen sollten bei diesem Arbeitsvorgang zum Schutz mit Wasser vorgeätzt werden. Bei Bedarf verwenden Sie zusätzlich Scheuerpads je nach Belagsoberfläche weiß oder grün.

4. Schutzbehandlung für die Fugen im Innen- und Außenbereich

Glasierte Fliesen und glasiertes Feinsteinzeug benötigen keine Oberflächenbehandlung, jedoch empfehlen wir nach Trocknung die Fugen mit **Patina-Fala Fugenschutz** zu imprägnieren. Mit dem im Deckel integrierten Pinsel ist eine sehr schnell Behandlung möglich. Diese Schutzbehandlung wirkt nach 24 Stunden. Die Fugen werden dadurch optimal gegen Fleckenbildung geschützt und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung. Eine Veränderung der Fuge findet nicht statt. Verarbeitungstemperaturen bei der Behandlung nicht unter 5° und nicht über 25°. Schützen Sie bei der Bauendreinigung und Behandlung nebenliegende Belagsarten und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.

5. Unterhaltsreinigung für den Innen- und Außenbereich

Wie reinigen Sie Ihr Feinsteinzeug? **Dazu unser Tipp!** Feinsteinzeug braucht nur ein Reinigungsmittel und keine Pflegemittel. Für die spätere Unterhaltsreinigung verwenden Sie den 100% rückstandsfreien **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**. Wir empfehlen für die Anwendung bei der Reinigung das Nasswischverfahren. **Was ist das Nasswischverfahren?** d. h. Teile des Belages werden mit Wischwasser benetzt (durch Wischen angeätzt) und anschließend mit einem ausgewundenen Putzlappen wieder aufgenommen. Damit bleibt der Belag clean und sauber. **Hinweis: Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger** ist ebenfalls hervorragend geeignet für die laufende Reinigung auf allen glasierten Wand- und Bodenfliesen.

6. Grundreinigung für den Innen- und Außenbereich


Eine Grundreinigung ist nötig bei eventuellen Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, Kalk- und Seifenkalkrückständen, oder für eine periodische Grundreinigung. Für diesen Bedarf verwenden Sie je nach Bedarf **Patina-Fala® Grundreiniger spezial** oder **Patina-Fala® Acid-tec**. Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten. Bei richtiger Anwendung ein Erfolgserlebnis.

7. Besondere Verunreinigungen

wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette, Öl, sowie Graffiti-Verunreinigungen können mit **Patina-Fala® Fleckentferner** beseitigt werden. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.

Beachten Sie bei allen Produkten die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Patina-Fala Reinigungsprodukte sind biologisch leicht abbaubar. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Das Patina-Fala System



Reinigung

Zementschleierentferner und Kalklöser

- für säurefeste Untergründe
- starke Bauverschmutzungen
- Rückstände von Kalk- und Fugmaterial

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Das Produkt ist ein hervorragender saurer Reiniger zum Entfernen von Zement-, Kalk-, Fugmittelrückständen und allgemeiner Bauverschmutzung bei der Bauendreinigung sowie nach Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Einsetzbar nur auf säurefesten Untergründen.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 20 m² je nach Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 3701 | ZK1 | 1 l | 4002849000155 |
| 3705 | ZK5 | 5 l | 4002849001091 |



Schutz

Fugenschutz

- für alle zementären Fugen
- keine Oberflächen- und Farbveränderung
- schützt vor Eindringen von Verschmutzungen aller Art

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Fugenschutz ist der perfekte Schutz auf allen zementären Fugen wie Flexfugen, Natursteinfugen sowie Fugen auf Nanotechnologie bei glasierten Fliesen und Mosaiken. Nicht für Epoxidharzfugen geeignet. Die Fugen erhalten einen Schutz gegen Öl, Fett und allgemeine Verschmutzung. Oberflächenverschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.

Verbrauch: 0,2 l reichen: bei Mosaik bis ca. 20 x 20 mm für ca. 5 – 10 m² oder für ca. 30 – 50 lfm. Fuge je nach Fugenbreite und Fugmaterial.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|-------|---------------|
| 2802 | FG02 | 0,2 l | 4002849002944 |



Unterhaltsreinigung

Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger

Für Feinsteinzeug, Fliesen und alle glänzenden und glasierten Oberflächen

- reinigt 100% rückstandsfrei
- fett- und schmutzlösend
- ultranetzend

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Feinsteinzeugreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf glänzenden Flächen im Innen- und Außenbereich, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen wird eine optimale Benetzung und damit Reinigung erreicht. Einsetzbar: z.B. auf Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Marmorböden, Fensterbänken, Sanitärgegenständen, Glas, Türen und Kunststoffmöbeln.

Verbrauch: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 3101 | FR1 | 1 l | 4002849000582 |
| 3105 | FR5 | 5 l | 4002849002807 |
| 3110 | FR10 | 10 l | 4002849000612 |



Problemlöser

Grundreiniger spezial

Entfernt auf Feinsteinzeug, Fliesen, unglasierten Keramikbelägen, Marmor- u. Natursteinen

- hartnäckige Altverschmutzungen
- stärkste Polymerverschmutzungen
- Wachs- und Pflegemittelrückstände uvm.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Grundreiniger spezial für glasierte und unglasierte Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- Ziegeltonplatten und Kunststoffbeläge.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 1911 | GS1 | 1 l | 4002849000858 |
| 1955 | GS5 | 5 l | 4002849000827 |
| 1910 | GS10 | 10 l | 4002849000834 |



Acid-tec Feinsteinzeug-Grundreiniger

Auch für Steinzeug und säurefeste Natursteine

- wirkt sofort
- löst starke Verschmutzungen und stärkste Kalkseifenreste

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Acid-tec entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 40 m², je nach Grad der Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 2911 | AT1 | 1 l | 4002849002920 |
| 2955 | AT5 | 5 l | 4002849002937 |



Fleckentferner entfernt

- Dispersions-, Lack- und verschiedene Graffitiarten
- Wachse, Teer, Fette, Öle, Silikon

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Auf farb- und wasserfesten Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen Keramikbelägen einsetzbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|-------|---------------|
| 1901 | FE1 | 1 l | 4002849000407 |
| 1915 | FE02 | 0,2 l | 4002849001848 |



Patina-Fala garantiert
höchste Qualität der Produkte



Patina-Fala Beizmittel GmbH
Hauptverwaltung München
Georg-Knorr-Str. 34
D - 85662 Hohenbrunn b. München

Telefon +49 (0)8102 99560 0
Telefax +49 (0)8102 99560 20
info@patina-fala.de
www.patina-fala.de

Reinigung

Schutz

Pflege

Problemlöser

Bio

Werkzeug

Kombisets

Fliesen Theissen GmbH & Co.KG
Robert Bosch Strasse 1-5

46397 Bocholt

Tel: +49 2871 / 9944-0

Fax: +49 2871 / 184238

E-Mail: info@fliesen-theissen.de

Homepage: www.fliesen-theissen.de

theissen
Robert-Bosch-Straße 1-5
46397 Bocholt
0 28 71 / 99 44-0

fliesen
GmbH & Co. KG

| | |
|-----------|---|
| Reinigung | Reinigungsempfehlung exklusiv von |
| Schutz |  www.patina-fala.de |
| Pflege | |

Feinsteinzeug unglasiert, matt, strukturiert und poliert

1. Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexkleber oder Fließbettmörtel. Bitte beachten Sie bei der Verlegung die Angaben der Kleberhersteller. Wir informieren Sie gerne.

2. Verfugung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexfugenmasse grau. **Dazu ein Hinweis!** Bei unglasierten Feinsteinzeug sollten Sie keine farbigen Fugenmörtel verwenden, da Farbpigmente in die Oberfläche eindringen können. Es sei denn, Sie machen einen Tag vor der Verfugung auf dem gereinigten und sauberen Belag eine Vorimprägnierung mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Die Verfugung kann dann einen Tag später durchgeführt werden.

Nach der Verlegung und Verfugung erfolgt nach der Trockenzeit der nächste Arbeitsgang.

3. Bauendreinigung

Verwenden Sie dafür **Patina-Fala® Acid-tec** Feinsteinzeug-Grundreiniger. Das Produkt kann je nach zementärer Verschmutzung unverdünnt, oder bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Arbeiten Sie dabei Reihe für Reihe, d.h. kleinflächig und beachten Sie die Anleitung auf dem Gebindeetikett. Die Fugen sollten bei diesem Arbeitsvorgang zum Schutz mit Wasser vorgeätzt werden. Bei Bedarf verwenden Sie zusätzlich Scheuerpads je nach Belagsoberfläche weiß oder grün. Nach der Bauendreinigung und einer Trockenzeit von ca. 2-3 Tage kann nach Bedarf und Wunsch eine Schutzbehandlung erfolgen.

4. Schutzbehandlung für den Innen- und Außenbereich

Für poliertes Feinsteinzeug sowie für weißes, schwarzes oder hellscherbiges, mattes und unglasiertes Feinsteinzeug empfehlen wir nach der Bauendreinigung und Trocknung eine Schutzbehandlung mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Diese Schutzbehandlung wirkt nach 24 Stunden. Der Belag wird dadurch optimal gegen Fleckenbildung geschützt und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung.

Verarbeitungstemperaturen bei der Behandlung nicht unter 5° und nicht über 25°. Schützen Sie bei der Bauendreinigung und Behandlung nebenliegende Belagsarten und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.

5. Unterhaltsreinigung für den Innen- und Außenbereich

Wie reinigen Sie Ihr Feinsteinzeug? **Dazu unser Tipp!** Feinsteinzeug braucht nur ein Reinigungsmittel und keine Pflegemittel. Für die spätere Unterhaltsreinigung verwenden Sie den 100% rückstandsfreien **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**. Wir empfehlen bei der Reinigung das Nasswischverfahren.

Was ist das Nasswischverfahren? d. h. Teile des Belages werden mit Wischwasser benetzt (durch Wischen angeätzt) und anschließend mit einem ausgewundenen Putzlappen wieder aufgenommen. Damit bleibt der Belag clean und sauber. **Hinweis: Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger** ist ebenfalls hervorragend geeignet für die laufende Reinigung auf allen glasierten Wand- und Bodenfliesen.

6. Grundreinigung für den Innen- und Außenbereich


Eine Grundreinigung ist nötig bei eventuellen Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, Kalk- und Seifenkalkrückständen, oder für eine periodische Grundreinigung. Für diesen Bedarf verwenden Sie je nach Bedarf **Patina-Fala® Grundreiniger spezial** oder **Acid-tec**. Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten. Bei richtiger Anwendung ein Erfolgserlebnis.

7. Besondere Verunreinigungen

wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette oder Öl können mit **Patina-Fala® Fleckentferner** beseitigt werden. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.

Beachten Sie bei allen Produkten die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Patina-Fala Reinigungsprodukte sind biologisch leicht abbaubar. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

Das Patina-Fala System



Reinigung

Acid-tec Feinsteinzeug-Grundreiniger

Auch für Steinzeug und säurefeste Natursteine

- wirkt sofort
 - löst starke Verschmutzungen und stärkste Kalkseifenreste
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Acid-tec entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 40 m², je nach Grad der Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 2911 | AT1 | 1 l | 4002849002920 |
| 2955 | AT5 | 5 l | 4002849002937 |



Schutz

Fleckschutz

Schützt ohne Farbveränderung unglasierte Keramikbeläge, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Marmor, Naturstein, Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo uvm. gegen allgemeine Verschmutzung, Öl und Fett.

- Fleckschutzwirkung durch Nanopartikel
 - geringer Verbrauch
- Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reicht 1 Liter für ca. 40 m².

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|--------|---------------|
| 1325 | F025 | 0,25 l | 4002849000995 |
| 1301 | F1 | 1 l | 4002849000131 |
| 1305 | F5 | 5 l | 4002849000148 |



Unterhaltsreinigung

Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger

Für Feinsteinzeug, Fliesen und alle glänzenden und glasierten Oberflächen

- reinigt 100% rückstandsfrei
- fett- und schmutzlösend
- ultranetzend

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Feinsteinzeugreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf glänzenden Flächen im Innen- und Außenbereich, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen wird eine optimale Benetzung und damit Reinigung erreicht. Einsetzbar: z.B. auf Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Marmorböden, Fensterbänken, Sanitärgegenständen, Glas, Türen und Kunststoffmöbeln.

Verbrauch: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 3101 | FR1 | 1 l | 4002849000582 |
| 3105 | FR5 | 5 l | 4002849002807 |
| 3110 | FR10 | 10 l | 4002849000612 |



Problemlöser

Grundreiniger speziell

Entfernt auf Feinsteinzeug, Fliesen, unglasierten Keramikbelägen, Marmor- u. Natursteinen

- hartnäckige Altverschmutzungen
- stärkste Polymerverschmutzungen
- Wachs- und Pflegemittelrückstände uvm.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Grundreiniger speziell für glasierte und unglasierte Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- Ziegeltonplatten und Kunststoffbeläge.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 1911 | GS1 | 1 l | 4002849000858 |
| 1955 | GS5 | 5 l | 4002849000827 |
| 1910 | GS10 | 10 l | 4002849000834 |



Acid-tec Feinsteinzeug-Grundreiniger

Auch für Steinzeug und säurefeste Natursteine

- wirkt sofort
 - löst starke Verschmutzungen und stärkste Kalkseifenreste
- Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Acid-tec entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 40 m², je nach Grad der Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|------|---------------|
| 2911 | AT1 | 1 l | 4002849002920 |
| 2955 | AT5 | 5 l | 4002849002937 |



Fleckentferner entfernt

- Dispersions-, Lack- und verschiedene Graffitiarten
- Wachse, Teer, Fette, Öle, Silikon

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Auf farb- und wasserfesten Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen Keramikbelägen einsetzbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.

| Art.Nr. | Int. | Geb. | EAN-Code |
|---------|------|-------|---------------|
| 1901 | FE1 | 1 l | 4002849000407 |
| 1915 | FE02 | 0,2 l | 4002849001848 |



Patina-Fala garantiert
höchste Qualität der Produkte



Patina-Fala Beizmittel GmbH
Hauptverwaltung München
Georg-Knorr-Str. 34
D - 85662 Hohenbrunn b. München

Telefon +49 (0)8102 99560 0
Telefax +49 (0)8102 99560 20
info@patina-fala.de
www.patina-fala.de

Reinigung

Schutz

Pflege

Problemlöser

Bio

Werkzeug

Kombisets